

ALTRAD Baumann Midi-Box-Rahmenschalung




Überzeugend als System
und im Detail

ALTRAD Baumann

Midi-Box-Rahmenschalung




Einfach – handlich – fluchtend und stabil







ALTRAD Baumann Midi-Box-Rahmenschalung

Schalttafeln und Schalhaut



Grifflöcher erleichtern
das Handling
(außer Element 90 x 270)



Grifflöcher erleichtern das
Handling
(außer Element 90 x 150)

Artikel	Art.-Nr.	Gewicht kg
---------	----------	---------------

Stahlrahmenschalung feuerverzinkt

Schalhaut 14 mm beidseitig beschichtet

Grifflöcher erleichtern das Handling (außer in 90er Tafel)

Tafel 90 x 270	01 90	76,00
Tafel 75 x 270	01 75	62,00
Tafel 65 x 270	01 65	57,00
Tafel 60 x 270	01 60	52,70
Tafel 55 x 270	01 55	51,00
Tafel 50 x 270	01 50	49,50
Tafel 45 x 270	01 45	48,00
Tafel 30 x 270	01 30	33,00
Tafel 25 x 270	01 25	29,00

Schalhaut inkl. Kunststoffring für Schalelement

90 x 270 x 1,5	01 90 05
75 x 270 x 1,5	01 75 05
65 x 270 x 1,5	01 65 05
60 x 270 x 1,5	01 60 05
55 x 270 x 1,5	01 55 05
50 x 270 x 1,5	01 50 05
45 x 270 x 1,5	01 45 05
30 x 270 x 1,5	01 30 05
25 x 270 x 1,5	01 25 05

Stahlrahmenschalung feuerverzinkt

Schalhaut 14 mm beidseitig beschichtet

Grifflöcher erleichtern das Handling (außer in 90er Tafel)




Tafel 90 x 150	02 90	40,70
Tafel 75 x 150	02 75	37,30
Tafel 65 x 150	02 65	33,90
Tafel 60 x 150	02 60	30,60
Tafel 55 x 150	02 55	29,10
Tafel 50 x 150	02 50	27,60
Tafel 45 x 150	02 45	26,10
Tafel 30 x 150	02 30	24,60
Tafel 25 x 150	02 25	20,60

Schalhaut inkl. Kunststoffring für Schalelement

90 x 150 x 1,5	02 90 05
75 x 150 x 1,5	02 75 05
65 x 150 x 1,5	02 65 05
60 x 150 x 1,5	02 60 05
55 x 150 x 1,5	02 55 05
50 x 150 x 1,5	02 50 05
45 x 150 x 1,5	02 45 05
30 x 150 x 1,5	02 30 05
25 x 150 x 1,5	02 25 05

ALTRAD Baumann Midi-Box-Rahmenschalung




Schalttafeln und Schalhaut



Artikel	Art.-Nr.	Gewicht kg
Inneneck-Element 30 x 270	05 27	71,00
Inneneck-Element 30 x 150	06 15	38,70
Schalhaut inkl. Kunststoffring für Inneneck 30 x 270 x 1,5 (2 Stück pro Ecke erforderlich)	05 27/7	
30 x 150 x 1,5 (2 Stück pro Ecke erforderlich)	06 15/7	
Außeneck-Element 12 x 270	08 27	24,70
Außeneck-Element 12 x 150	09 15	14,00








ALTRAD Baumann Midi-Box-Rahmenschalung

Schaltafeln und Schalhaut










Artikel	Art.-Nr.	Gewicht kg
Bewegliche Ecken		
Bewegliches-Eck 15/270	20 27	48,00
Bewegliches-Eck 15/150	20 15	27,00
Bewegliches-Eck 30/270		
Bewegliches-Eck 30/150	21 15	24,40
Schalhaut inkl. Kunststoffring für Bewegliches-Eck		
30 x 270 x 1,5 (2 Stück pro Ecke erforderlich)	21 27 07	
30 x 150 x 1,5 (2 Stück pro Ecke erforderlich)	21 15 07	
Stahlrahmenschalung für Stützen		
Die SP-Tafel für rechteckige und quadratische Säulen im 5 cm Raster bis max. 55 cm.		
Weiter wird die Sp-Tafel bei schiefwinkligen Ecken sowie z.B. Wandversprühungen eingesetzt.		
SP-Tafel 70 x 270	03 27	66,00
SP-Tafel 70 x 150	04 15	39,00
Schalhaut inkl. Kunststoffring für Schalelement		
SP 70 x 270	03 27 05	
SP 70 x 150	04 15 07	

ALTRAD Baumann Midi-Box-Rahmenschalung Zubehör



Artikel	Art.-Nr.	Gewicht kg
Schloß BM 260 Holzausgleich bis 6 cm	10 26	4,30
Überbrückungsschloß BM 710 Holzausgleich bis 16 cm	10 71	6,80
Zentrierspanner L = 140 mm	25 14	0,60
Zentriermutter ø 100 mm	26 01	0,60
SP-Bolzen ø 15 x 295 mm	5 82 95	0,70
SP-Mutter	5 90 00	0,50
Versteifungsbalken 120 (für Lastverteilung der Ankerkräfte, Stirnabschalung und Schalungsstützkonsole)	30 12	8,00







ALTRAD Baumann Midi-Box-Rahmenschalung Zubehör



Artikel	Art.-Nr.	Gewicht kg
Schalungsriegel 100 (für zugfeste Verspannung bei Längenausgleich, Aufstockungen)	27 10	7,60
Riegelspanner 30 cm (für Versteifungsbalken, Schalungsriegel und Schalungsstützkonsole)	31 00	0,80
Wirbelmutter ø 100 mm	651 00	0,60
Schwenkmutter 130 mm (konischer Einsatz)	6 61 30	1,20
Spannstab 800 mm, ø 15 mm	55 64 04	1,20
Spannstab 1100 mm, ø 15 mm	55 64 05	1,60
Dreikantleiste für Stütze, L = 2,70 m	01 45 08	0,80
Blindnieten 5 x 25 mm Senkkopf Alu/Stahl, Pack 500 Stück	4 50 30	
Scherennietgerät H 6	55 90 10	






ALTRAD Baumann Midi-Box-Rahmenschalung

Zubehör








Artikel	Art.-Nr.	Gewicht kg
Fundamentabschalung		
640 mm	01 45 64	
740 mm	01 45 74	
840 mm	01 45 84	
(Preise auf Anfrage)		
Kunststoffabdeckkappe für SP-Tafel		
Verpackungseinheit 50 Stück	93 02 45	
Kunststoffabdeckkappe für Schalungsplatte		
Verpackungseinheit 50 Stück	92 02 45	
Kunststoffring für Schalungsplatte		
Verpackungseinheit 50 Stück	01 45 07	
Transporthaken für Einzeltafel		
	24 00	1,55
Transporthaken für Tafelverbände		
	23 50	9,40

ALTRAD Baumann Midi-Box-Rahmenschalung Zubehör



Artikel	Art.-Nr.	Gewicht kg
Ankerklaue liegender Einsatz und Stirnabschalung	5 00 12	0,60
Stirn-Abschalzwinge	55 29 00	8,65
Modulgitterpalette	82 28 08	68,00
Blechbox mit 4 Teilfächer	82 29 80	175,00
Richtstrebe 150	15 15	20,10

ALTRAD Baumann Midi-Box-Rahmenschalung Zubehör



Artikel	Art.-Nr.	Gewicht kg
Richtstrebe 555	14 42	36,80
Kopf für Strebe inkl. Verschraubung M 12 x 40	5 20 00	3,00
Fuß für Strebe inkl. Verschraubung M 12 x 40	5 10 00	5,70
Seitenschutz für Laufkonsole	17 12	4,50
Laufkonsole für liegende und stehende Schalung (bei liegendem Einsatz inkl. 1 Laufkonsolbolzen)	16 90	13,40



Bautechnik



Baumaschinen



Gerüsttechnik



Lagertechnik



Schnelle und kurzfristige Anlieferung, auch direkt an die Baustelle, sind selbstverständlich.

Wir von ALTRAD Baumann betrachten uns als Ihren Partner und sorgen dafür, dass Sie wirklich das bekommen, was Sie verlangen und benötigen.

Gute Beratung und Service sind für uns selbstverständlich.

Machen Sie doch einfach Gebrauch davon, nutzen Sie unseren Service.

PlusPunkt
ALTRAD BAUMANN



ALTRAD Baumann GmbH | Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 | D 88471 Laupheim

Tel.: +49 (0) 73 92/70 98-0 | Fax: +49 (0) 73 92/70 98-555

Internet: www.altradbaumann.de | Mail: info@altradbaumann.de

Internet: www.altradbaumann.at | Mail: info@altradbaumann.at

Internet: www.altradbaumann.ch | Mail: info@altradbaumann.ch

Die Baustellenaufnahmen zeigen nicht notwendigerweise die vollständige Baustelle oder Sicherheitssituation. Aus sicherheitstechnischer Sicht sind diese Darstellungen nicht als Beispiel gedacht. Änderungen in Technik, Ausstattung und Preis vorbehalten. Nachdruck oder Fotokopien sind auch auszugsweise untersagt. © ALTRAD Baumann